2016年 第3ブロック(小金井橋~新小金井橋)調査票

調査日: 2016.7.18

調査者名:岩間博昭、村山秀貴、植竹隆

	1		=							_						15.5	<u>.</u>	_						1	_		_	_	_
1		樹木の	D位置			樹木	形状								生育			チェッ	ック					4					1
					5年月 記況図	まり より	平成	25年測5	定		育環 ⁵ 不良	境 札	樹木(の生 態	育状	幹· 元(の	病	虫害	ř	 +.	ノコの)被害		総合評		へ 参 考	参考	参考
樹木 樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の 内・外	樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	Tur s	幹周 成長	不足	土壌の固結	伸張の制限の制限の	枝葉の密度・葉の小型化材の枯れ	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽	さくらてんぐす病	食害の皮	その他	サルノコシカケ類		ナラタケ類		評価ランク 1~4	備考)2013年評価結)2014年評価結)2015年評
	H22植	樹 ●	•				12					;	2											2		名札なし、蔓の巻き酷	1	1	1
276 ヤマザクラ		•	•	9.0	8.8	152.0	113			2	4	4	4	4	4	2							2	2 26	_		3		4
277 ヤマザクラ		•	•	8.0	5.3	58.0	111			2		4			2									10		ヒコバエ多し	3	3	
278 ヤマザクラ		•	•	6.7	7.5	163.0		2幹92/8		4		4	_	2 2	-	2					2			18		3	3	3	
279 ヤマザクラ		•	•	9.2	8.0	225.0		3幹127/	/113/	4		4	2	2	2		4		2					20			3	3	
280 ヤマザクラ		•	•	9.0	8.0	197.0	224			4		4			2				2	2				12	-		3	3	
281 ヤマザクラ		•	•	10.0	10.0	161.0		15幹99/				4				2								10	_		3	3	
282 ヤマザクラ		•	•	10.0	10.5	60.0		7幹98/9				4			2		2		2					14	-		3		
284 ヤマザクラ		•	•	11.0	7.5	296.0		4幹132/	/108/	4		4		4	4		4		2		4			30		コケ多し	3		
285 ヤマザクラ		•	•	9.0	7.0	133.0	175			4		4		2	2		4		2					18		ヒコバエ大	3		
286 ヤマザクラ		•	•		10.0	188.0		3幹136/	/103/	4		4		2	4		2		2	2		2		20		コケ多し	3	3	
287 ヤマ×オオシマ		•	•	6.0	6.0	86.0	183			4		4			2	2								12		3	3	3	
288 オオシマ系		•	•	8.8	6.0	68.0	124			4		4			2				2 2					14	_		3	3	
289 ヤマザクラ		•	•	9.2	5.6	62.0	106			4		4			2				2					12			3	3	
290 ヤマザクラ		•	•	6.7	6.5	215.0		4幹80/7	76/56	4		4		4	4		4		2	2			_ 2	2 28		8	3	3	
291 オオシマ系		•	•	5.7	4.7	46.0	87			4		4		2	4	2								18		B	3	3	
292 オオシマ系		•	•	6.2	5.0	59.0	116			4		4		2	4									16		名札外れそう、ヒコバエ多し	3	3	
293 ヤマザクラ		•		6.7	8.5	190.0		4幹118/	/98/9	2		4		2 2	4									16		3	3	3	
295 ヤマザクラ		•	•	7.8	6.5	104.0	121			2		4	2	2	2	2	2							18	_	3	3	3	
296 ヤマザクラ		•	•	7.7	8.0	180.0	·	3幹110/	/95/9	0		4	2	4	6									18			3	3	
297 ヤマザクラ		•	•	7.2	6.0	96.0	118					4	2	4 2	4	4	2							22	3		3	3	
298 ヤマザクラ		•		7.1	8.5	144.0	157					4		2	6									24	3		3	3	3
299 オオシマ系		•	•		7.5		95			4		4	2	4	4		2							20	3	ヒコバエ多し	3	3	3
300 オオシマ系		•	•	8.0	7.7	80.0	144			2			4		4				2				2	2 22	3	名札外れそう	3	3	3
299-1 ヤマザクラ	H15補	植 ●	•				42			2			2		2				2					10	2	名札なし	2	2	2
301 ソメイヨシノ		•		5.8	5.0	25.0	130			2		4		2	2				2						3		3		
301-1 ヤマザクラ	H15補	植 ●	•				35						4	2	4				2	2				12	3	名札なし、ヒコバエ大	2		
302 オオシマ系		•		7.8	5.3	48.0	122					4												4	_		2	2	2
302-1 不明	H15補	植 ┃● ┃	•				29							6 4												名札なし	2	2	3
303 オオシマ系		•		6.5		42.0	88					4	4	4 2	4		2		2					24		名札なし	3	3	3
304 オオシマ系		•		8.0	4.6	49.0						4					\perp							4	2	切り株から復活	$\perp \downarrow$	2	2
304-1 不明	H15補	植 ●	•									\perp													L	2012年枯死	Ш		\perp
305 ヤマザクラ		•		5.7	6.5	76.0	1	2幹81(3	[일]			4							2	2						名札なし、切株から復活	3	2	2
305-1 ヤマザクラ	H15補		•				68			2		\perp												2	1	名札なし	1	2	2
306 ヤマザクラ		•		9.5	8.5	201.0	214																			2015年枯死、切株のみ	4	4	
306-1 ヤマザクラ	H15補						53			4		_	6	6	6					-				22	3	主幹枯死	3	3	3 2
307 オオシマ系				7.5	5.5	56.0	38					4												4	2		2	2	2
陣屋村	喬																												

			樹木0	の位置			樹木	形状								主育	状態		エック	ל										Г
					平月	成5年度 記別図。	 ま調査 より	平成	25年測	定		育環 ^域 不良		j木σ)生育 態	犾	幹・村 元の 腐朽)	病虫	害]	キノ	コのネ	皮害		総合評		へ 参 考	(参考	(参考
樹木 番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の内・外	樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)		幹周 成量	l不l	壌の固結	系伸張の制限 があり	ŧ į	大枝の枯れ	樹形の乱れ	大枝の腐朽・空洞	全・艮元 り 寄り	シカシバの	のし	の他ニシナケ	/ = ウク	ドツコウタケ サラタケ類	他	合計点数	評価ランク 1~4	備考)2013年評)2014年評価) 2 0 1 5 年評価
307-1	ヤマザクラ	H15補	植 ●	•			Concentration	49			4			4											8	2	名札なし	2	2	2
	ヤマザクラ				8.6	9.5	213.0	230																			2015年枯死、切株のみ	3	4	
		H15補	植 ●	•				39																	0	1	名札なし、蔓巻き多し	1	2	
	ヤマザクラ		•	•	8.3	7.0	127.0	172						4 6				4							28	3		3	3	
		H15補		•				33						6 6		4				2					24		名札なし	2	2	
	ヤマザクラ	1-4	.		9.5	10.0	203.0	256					4	2 4	4	2		2		2					20		コケ多し	2	3	;
		H15補		•	0.0	0.0	05.0	30					_	0 0		4				0					4		名札なし	2	2	1
	ヤマザクラ		•		6.0	3.0	25.0	109	0±\100	\ /00\/		-		2 2	_	2		_	_	2		-			12		名札外れ、ヒコバエ多し	3	3	Ŀ
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•		8.3	8.0	253.0		6幹108	5/8UX				2 2		2		4		2					24 18	3	名札なし	3	3	1
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•		9.5 7.0	9.0	148.0 70.0	182 138			4		4	2 2		2		2	-	2		-		-	18	3	名札なし	3	3	
	ヤマザクラ				4.7	3.2	44.0	106			4			2 2		2		4		2							 ヒコバエ多し	3	3	
	ヤマザクラ			•	8.5	8.0	249.0	<u> </u>	6幹111	/100	- 1			2 2		2	2			2		+			18		<u>ロケ多し</u>	3	3	
210	ヤマザクラ			•	5.3	6.4	88.0		3幹79/					2 2		4	2	1		2					24		名札なし	3	3	
210	オオシマ系		•		6.3	4.7	55.0	119	3年13/	13/34	4	_		2 2		2		4	-	2		+			16	3	白化なし	3	3	
320	オオシマ系		•	•	6.5	5.5	83.0	160			4		4		2	2		2		2					16		ヒコバエ多し	3	3	
321	オオシマ系		•	•	6.5	5.3	64.0	147			4		4	2		2		_		2					14		ヒコバエ多し	3	3	
322	ヤマザクラ		•	•	8.4	6.5	38.0		4幹54/	44/3	4			2 2		4		2		4					22		名札なし	3	3	
	ヤマザクラ		•	•	7.5	9.0	181.0	221	7+107/	7-7/ 00	4		4	2		2		_		2					14	3	110.60	3	3	
	オオシマ系		•	•	4.8	4.0	66.0	138			4			2 2		2		2		2					18	3		3	3	
325-1			•	•	1.0	1.0	00.0	56			2		-			2				2					6		名札なし	2	2	F
	オオシマ系		•	•	4.6	4.5	60.0	85			2		4	2		2		2		2					14	3	111000	3	2	:
	ヤマザクラ		•	•	5.0	5.3	61.0	 	2幹89/	′59	_		-	4 4	4	4		4		2		1			30	4				
	ヤマザクラ		•	•	5.3	4.5	51.0	108					4	2		2	·	2		_					8		ヒコバエ多し	3	3 3	;
	ヤマザクラ		•	•	7.2		203.0	258					_	4 4		2				2					20			3	3	1
左岸合	計=62本 8本/補植1																													
	ヤマザクラ	H26補					- Communicación de la Comm	· ·			2	Vinitaliani										- Contraction	- Continues cont		2	1			1	
	・マッファー オオシマ系	1 IZOTHI	•	•	5.2	5.4	84.0	143			-		4	2				2							2 8	2		3	2	
	カスミザクラ		•	•	8.0		133.0																				2016年枯死、切株のみ	4	3	
	ヤマザクラ		•	•	5.7	+					4		4	4	6	4		4 4	4	2				2	30	4	樹皮めくれ大	3	3	
	カスミザクラ		•	•	7.4						4			4 4		6		4	-	2				_	30	4	樹勢衰退顕著	3	3	
772	オオシマ系		•	•	6.6								4	2	-	2				2					10	2		3	2	
	オオシマ系		•	•	6.0		79.0						4			2				2					8	2		2		
775	カスミザクラ		•	•	8.5		136.0				2			2 4	6	2	2	6		2		2			28	3		3	2	1
	オオシマ系		•	•	6.6		109.0				2		4	2	-	2				2					12	3		2	3	;
777	カスミザクラ		•	•	6.2		91.0				4			4 4	1	6		4		2					20	4	樹勢衰退顕著(大枝切除済)	2	3	1
	ヤマ×オオシマ		•		6.0		126.0				2			2 2 2		2		2		2				4	24 14	3		3	3	(
	ヤマザクラ		•	•	7.0						2		4	2 2		2				2		1			4.4	_		2	_	(

			樹木の	D位置			樹木	形状								生育	状態	態の	チェ	ック						J		_	П		П
					平成	5年度 記況図。	E調査		25年測	定		育環:		尌木	の生態		幹 元	·根 の		5虫	<u></u>	+	ノコの	D被	害		総		○ 参 考	(参考	参数
樹木 番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の内・外		枝張	幹周	幹周(* 合計)		幹周成量	<u>L</u>		根系伸張の制限	技築の密度・葉の小型化	省一大	樹形の乱れ	大	の腐朽	んぐけれ	コシカシバの波害 葉の食害	その他	サルノコシカケ類	ッコ	키	その他の表示は数	<u>}</u>	総合評価ランク 1~4	備考) 2 0 1 3)2014年評) 2 0 1 5 年評
	カスミザクラ			•	6.5		83.0				4				_	1 4				_	2					4	3		3		3
	ヤマザクラ		•	•	6.2	5.3		146			2		4		2	2		2			2	<u> </u>		_		4	3		2	3	3
	ヤマザクラ			•	8.5	9.0		335								6	2	-			2					2		背着生キ/コ、コケ多し	3		4
785	ヤマザクラ		•	•	6.3	5.3		124			4		4		2	2		4			2				2		3		3	3	
	オオシマ系			•	6.0			129			2		4		2	2				2	2				1	2	3	1-14	3	3	
789	ヤマザクラ		•	•	6.7	6.0	119.0	66				_												_	_	_	_	切株不明	3	3	
		H26補	_					450													_					0	1			1	1
	オオシマ系	?				4 7	1100	156			2				2 2	2 2				- 2	2				1	0		コケ多し	3	2	
	ヤマザクラ	1100++	•	•	6.5	4.7	116.0	190				-	_	-		-	ļ			_		ļ		-		ᆡ	_	2016年枯死	3	3	4
	ヤマザクラ	H26補		•	0.0		1040	170					4				_	4								0	1	- <i>L</i> 21		1	
	ヤマザクラ			•	6.0			172	4 ±000	/00 /01		-	4		2	-	2				2	 			2 1	9	3	コケ多し	2	3	
796	ヤマザクラ	<u> </u>			7.5	5.8	192.0	303*	4幹89/	/88/0	0		4	2	4	4	4	2		4	2	L			2 2	4	3	コケ多し		3	3
700	陣屋 ヤマザクラ	简			0.5	5.5	05.0	150					4	2	2	2					2	1			1	ما	2	コケ多し	0	2	2
	ヤマザクラ	H26補			8.5	0.0	95.0	150					4	2	2	2				4	2					2	<u>ي</u>	コグ多し	2	2	3
	オオシマ系	口とり作用	•		7.0	4.0	75.0	113					1	4	4 2	2 4				-	2					0	3		3		2
	ヤマザクラ	H26補			7.0	4.0	/5.0	113					4	4	4 4	4				4	_					0	<u>ရ</u>		ა	2	
	ヤマザクラ	口乙〇作用	•	•	7.0	5.7	96.0	130					4	2	4	4	 			-	2	-		-		8	╎	コケ多し	3	3	
	ヤマザクラ	H19補		_	7.0	3.7	30.0	34					4		4	4				4	_					4	2	コケ多し		2	ა ე
	ヤマザクラ	H19補						38					4			-	-			-	2	ļ				6	-		2	2	2
	ヤマザクラ	ロリジ作用			6.0	4.5	69.0	107					4	2	1	4					2				_	6	-	コケ多し	2	3	2
	オオシマ系		•	•	8.0	4.3		115							4 4	1 4		4			2	2				0		樹勢衰退顕著	3	3	
	オオシマ系		•	•	5.5								_	2		2		2			2	-				4		ヒコバエ多し	3		
	ヤマザクラ	H26補			0.0	0.0	40.0	04				-									2	 		+		2		ニコハエタじ	J	1	3
	ィ オオシマ系	11201111	•	•	6.6	6.5	90.0	150				-	1	+	2	2	 	-			2	 		\dashv		ō	2		2	2	2
	ヤマザクラ			•	7.5				4幹70/	/67/60	0		4		4 4	1 4					2					2			2	3	2
	カスミザクラ		•	•	8.0				7+170/	07700			7	-	-	7										-		2012年枯死、切株不明	Ĭ		
	ヤマザクラ		•	•	9.0								4	2	4 2	2 2				-	2				1	6		2012-10/6(9)	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	8.3							1				6		4			2	-		\dashv				樹勢衰退顕著	3	3	3
826	ヤマ×オオシマ		•	•	9.0						4				2	2					2				1	2	3		2	3	3
	ヤマザクラ		•	•					2幹200)/98	2				2	2					2			\neg		4		コケ多し	2	3	3
828	ヤマザクラ		•	•	8.0																					Ť		2012年枯死、切株不明			
	オオシマ系		•	•	6.5						4			4	4	6	2	4		1	2				2	6			3	3	3
	オオシマ系		•	•	7.0						2				2	2					2	<u> </u>			1	4	3		3		3
	ヤマザクラ		•	•	9.0				2幹147	7/133	4					3 4	2	4			2				2	6	3	コケ多し	3	3	3
	ヤマザクラ				10.0						4			2		1 2					2				1	6	3		2	3	3 2 3
	ヤマザクラ		•	•				146			2		4			2					2				1	0	2			2	2
	ヤマザクラ				7.5	9.5	145.0	300*	2幹150	0/150	2			2		1 4	2			2	2				2 2	0	3		2	3	3
	ヤマ×オオシマ			•	7.0	8.5	182.0	177								1 6		6		2	2				2 3	2	4	樹勢衰退顕著	3	3	4
	ヤマザクラ			•	8.5	6.0	70.0	103			2				2	4				2	2				1	4	3		2	3	3
837	ヤマザクラ				10.0	8.0	113.0	156			2			4	6	4				2	2				1	8	3	コケ多し	2	3	3

			樹木0	の位置			樹木	形状							<u> </u>	主育	状態	め	チェッ	クク										П	
						5年度 記図。		平成	25年測定		生育のプ	下良			態		幹· 元(腐	りし		虫害		+.	ノコの	か被 [!]	害		総合評		〈参考	○ 参 考	○ 参 考
樹木番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の内・外	樹高	枝張	幹周	幹周(* 合計)	瓦	全周 技長 量	日照不足	市	艮系申長つ川艮 村葉の密度・葉の小型化)	大枝の枯れ		空	朴	さくらてんぐす病	ゼー	その他	サルノコシカケ類	ッ	ナラタケ類		合計点数	評価ランク(1~4)	備考	0)2014年評価結果)2015年評価結果
	ヤマザクラ		•	•	0.0								_	_	1 6	6				2						26	3		3	3	
840	ヤマザクラ		•	•	8.0						4			2 4		4				2 2	~~~					18	3		3	3	3
841	ヤマ×オオシマ			•	9.0						2	_		2 2		2		6		2						20	3		3	3	3
843	オオシマ系		•	•	8.0						4			2 2		4		4		2						22	3		3	3	3
844	ヤマザクラ				9.5						4	_		2 2						2						14	3) +\ 0 a	2	3	3
846	ソメイヨシノ				8.0						2			4 4		-				2						24		主幹のみ、コケ多し	3	3	3
847	ヤマザクラ		•	•	8.0		75.0							4 4	_	4		4		4						26		ヒコバエ多し	3	3	3
849	ヤマザクラ		•		8.5		112.0		0+440= /		2	-		2 2		2		_		2						10	3	_	2	2	2
	ヤマザクラ		•	•	8.0		}		2幹135/	86	2	-	4 2	2 4	1	4				2	2				2	20		コケ多し	3	3	3
851	ヤマメオオシマ				8.5							+	-	+		4		_		-						_	0	2012年枯死、株不明		_	0
	ヤマザクラ ヤマ×オオシマ			•	10.0							-	٠,	6 6		4				2						6	2		2	2	3
	ヤマザクラ		•		9.0		142.0 147.0						4	0 0	3 2	2		_		2						20 10	3		2	2	2
	ヤマザクラ		•		8.0						2			2 2	2 4					2						16	3		2	3	2
	ヤマザクラ			•	7.3		<u> </u>				4	-		2 2 2 4		-				2						20	3		3	3	3
	オオシマザクラ		•	•	9.0						4		4	2	_	2				2						20 10	2		2	3	2
	ヤマザクラ				10.0	-		-			2		_	6 6		_		2		2					_	30		枯死寸前	2	3	3
	オオシマ系		•	•	7.6	+								4 2		2				2						14	3	1026 (1 8)	2	3	3
S38	ヤマザクラ	H19補			7.0	0.0	32.0	36				_	4	7 2	-					2						6	2		2	2	
S39	ヤマザクラ	H19補		•				44					•							-	-					Ť		2014年枯死、伐採	2	_	
	ヤマザクラ	H19補		•				49					4													4	2		2	2	2
		H22植		•				56					•							2	2					2			2	2	1
	ヤマ×ソメイ		•	•	8.6	8.5	174.0																					2014年枯死、伐採切株のみ			
右岸合	計75本 11本/補植																														
	137本 79本/補植																														

総合評価「1」 # 総合評価「2」 24 総合評価「3」 82 総合評価「4」 #