2018年 第1ブロック(喜平橋~茜屋橋)調査票

調査日: 2018.8.18

調査者名:石田精一、田嶋清二、三宅章、石田いく子

			樹木の	の位置			 樹	木形	 犬						·		生	育物	犬態の	カチェ	ック									$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$
					平月	55年度		I	24年	平成	30年	生育	育環 均	竟の	1±1 -	- A #	· 女 仏	i ter	幹·根 = 0		√ ≐ +	. =		+ /-	- 小 地	#				参 考	参 考	参
						況図。		測	定		定		不良		倒个	の生	育初		元の 腐朽		病虫	古		+ ノ-	コの被	吉		総合		考し	考)	考
樹木番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の内外	樹高	枝張	幹周	幹周	幹周成長量	幹周	幹周成量	日照不足	土壌の固結	張	葉の	梢の枯れ	技 の	動形の別れ	大枝の腐朽・空洞幹・根元の腐朽・空洞	さくらてんぐす病	カ	葉の食害	也 = シラグ	ナレノコンカヶ頂ベッコウタケ	ラタケ類	その他	合計点数	合評価ランク1―4	備考)2015年評価結果)2016年評価結果)2017年評価結果
	ヤマザクラ		•	•	4.5	3.8	33.0	73	40	83	10	4		4	2		0	2	0 2	2 0	0	2			0 (0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.5	4.7	61.0	79	18	82	3	4	-	4	2	2	0	6	0 (0 0	0	4			1 0	2			キルあり	4	4	4
	オオシマ系		•	•	6.0	5.5	74.0	142	68	151	9	4		4	0	2	2	2	2 4	4 0	2	2		0 (0			車輌傷害	3	3	3
	オオシマ系				5.0	4.0	58.0	103	45 15	116	13	4		4	0	0	0	4	2 2	2 0	0	2			0 0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ オオシマ系		•		4.0 5.5	3.4	31.0 43.0	46 95	15 52	55 116	9 2 1	4		4	2 0	0	0	4	0 2	2 0 2 0	4	2			0 0	0		3		3	3	<u>ა</u>
	<u>オオンマポー</u> ヤマザクラ		•		5.0	3.8	29.0	66	37	76	10	4	-	4	2	2	0	4	0 2		2	2			0 0	0				3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.5	4.5	36.0	72	36	76	4	4		4	2	0	0	4		0 0		2	0		0 0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.0	4.5	46.0	121		140	19	4			2		0	4	0 2			2			0	0		3		3	3	3
	オオシマ系		•	•	4.3	1.7	27.0	58	31																			_	枯死	4	4	4
	ヤマザクラ		•	•	6.0	5.0	61.0	145	84	162	17	2	4	4	0	2	2	2	2 (0 0	0	2	0	0 (0 0	0	20			3	3	3
119	ウスケ゛ヤマサ゛クラ		•	•	12.5	13.0	270.0	325	55	340	15	2	4	4	2	2	0	2	4 4	4 0	0	2	0	0 (6 0	0	32	4		4	4	4
120	オオシマ系		•	•	4.0	3.8	36.0	75	39	85	10	4	4	4	0	2	0	2	0 2	2 0	2	2	0	0 (0 (0	22	3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	7.5	5.5	123.0		13	139	3	6	4	4	2	2	0	2	0 (0 0	0	2	0	0 (0 0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.0	4.5	59.0	93	34	97	4	4	4	4	2	2	0	4	0 (0 0	0	2	0	0 (0 (0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.0	4.7	50.0	120		132	12	4		4	0	2	0	0		0 0	0	2			0 0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.3	4.0	47.0	113		121	8	4	-	4	2	4	0	2		0 0	0	2			0 0	0		3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.5	3.6	41.0	93	52	111	18	4			2	0	0	4		0 0		2			0 0	0		3		3	3	3
3	オオシマ系		•	•	5.0	4.0	47.0	89	42	102	13	4	4	4	0	0	0	4	2 2	2 0	0	2	0	0 (0 (0		3	0010###	3	3	3
	オオシマ系 ヤマザクラ		•		5.0	3.6	44.0	68	24	104	4		4		0							0				_	0	_	2013枯死		2	2
	イマックラ オオシマ系				6.0	3.0 5.6	47.0 37.0	108		104 124	-4 11	6	4	4	2	2	0	4	0 (0 0	0	2	0		0 0	0	24 24	3		3	3	<u>3</u>
	オオシマ系 オオシマ系		•	•	5.0	4.5	42.0	77		83	6	1	4	2	0	0	0	4	4 2	2 0	0	2	0		0 0	0	24 22	3	車輌傷害	3	3	
	オオシマ系 オオシマ系		•	•	6.7	4.3	57.0		36	106	13	4	4	2	0	0	0	4	0 4	4 0	0	2	0	0 0	0 0	0	20	3	平刑勿口	4	3	
	ヤマザクラ		•	•	8.5	4.7	97.0	131	Y	133	2	4	2		2		0		2 (0 0		20			3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.0	4.0	43.0	93		104	11	4	4			2	0				0	2			0 0		24		大枝車両傷害	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.7	4.5	70.0	100		102	2	4	2		2		6	4		0 0				~~~~	0 0	2			キルあり	3	3	4
	オオシマ系		•	•	4.7	3.7	45.0	99		113	14	4	4			2		4		2 0		2			0 0		22	_		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	7.5	6.0	93.0	119																			0		2015枯死	4		
	ヤマザクラ		•	•	8.5	6.5	94.0	123		130	7	4	2	~~~~~~	4	4		*****	announce of the second	0 0					0 0		26			3	3	
	オオシマ系		•	•	7.0	6.5	73.0	105	32	115	10	4	4			2	0		0 4			2			0 (22			3	3	3
144-1			•	•				4		126		4	2			4	0			0 0		2		0 (0 0	0			新番号			
	ヤマザクラ エエンファ		•	•	9.5	7.0	88.0	122		122	0	2	4		_		0			2 0		2			0 0			3		3	3	
14/	<u>オオシマ系</u>		<u> </u>	<u> </u> \桜橋	8.0	5.5	70.0	125	55		<u> </u>	<u> 2</u>	4	4	2	2	0	2	2 2	2 0	0	2	0	0 (0	0	22	3		3	3	3
148	ヤマザクラ		, •		7.5	6.0	75.0	124	49	129	5	4	4	4	4	4	0	4	0 (0 0	0	2	0	0 (0 0	n	26	3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.0	3.0	40.0	103		113	10		4				0	4		0 0	-	2	_	_	0 0			3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.5	3.7	52.0	101	·	106	5	4	4	2	0		2	4		6 0		2			0 0				支柱あり	3	3	3
	オオシマ系		•	•	5.0	4.0	41.0	76		74	-2	6	-	2			0	6		6 0		2			0 0		26			3	4	4
	オオシマ系		•	•	6.5	5.0	66.0	117		125	8	4	4		0	0	0	2	0 (0 0	2	2	0	0 (0 0	0	16	3		3	3	3
155	オオシマ系		•	•	6.5	5.5	85.0	144	59	166	22	4	4	2	2	0	0	2	4 2	2 0	0	2	0	0 (0 0	0	22	3		3	3	3

			樹木の	の位置			樹	木形	<u></u>							<u> </u>	上育物	犬態	のチ	ェック										$\widehat{}$	
						戈5年度		平成			30年	生育	環境(の樹	木の名	主育物	大態	幹·ᡮ 元 <i>σ</i>		病虫	害		キノ	コの	被害		6//		参 考	参 考	参 考
樹木番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	柵の内外		表现图 一 枝張		幹周	幹周	幹周	足 幹周長	日照	土壌の作	現べ申長 の密度・	横の枯れ	大枝の枯	樹形の乱れ		5 幹・根元の爾朽・	コシカシバの被	葉の	の他	サルノコシ	ベッコウタケー・サラタケ類	その他	슬	総合評価ランク1―4	備考)2015年評価	?)2016年評価結)2017年評価
														五 化	<u> </u>			;	空 洞 										結 果	結果	結果
156	ヤマザクラ		•	•	4.5	3.5	46.0	82	36	82	0	4	4	2	2 0	0	4	0	2 0	0	2	0	0	0 () (20	3		3	3	3
	オオシマザ・クラ		•	•	7.0	6.5	87.0	177	90	185	8	4	4	2	0 0	0	2		2 0	2	2	0	0	0 () (20	_		3	3	4
	ヤマザクラ		•	•	6.5	6.5	0.08	141		144	3	2			2 4	2	2		0 0		4	0) (3	3	
	ヤマザクラ		•	•	5.0	4.5	48.0	106		113	7	4	4	2	2 0	0	2	0	4 0	0	4	0	0	0 (3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.0	6.0	136.0	}	0									_									_	2013枯死			
	ヤマザクラ		•	•	5.0	4.0	45.0	62	17	400	10											_	_			0	-	2014枯死			
	オオシマ系		•	•	5.5	3.5	65.0	123	58	133	10	2	4	2	0 0	0	2	0	4 0	2	2	0	0	0 () (3	3	3
168-A			•		e e	6.0	00.0	107	47	110			4		0 0		_	4		\ \ \	_					0	2	不明	3		4
	オオシマ系 オオシマ系		•		6.5 7.0	6.0 6.0	80.0 83.0	127 163		119 177	-8 14	2			0 2 0 2	}	2		6 0			0					3	巻根·車両傷害	3	3	4
	オオシマ系 オオシマ系	-	•	•	6.0	5.5	73.0	122	49	133	11	2			0 0		2	2	2 0		2	0						苍依"早间肠舌	3	3	
	オオシマ系 オオシマ系		•	•	6.0	4.5	60.0	110		121	11	2			0 2		4		2 0		2	0						車両傷害	3		
	ヤマザクラ		•	•	5.5	5.0	58.0	154		176	22	2			0 0	1	0		0 0		2	0						平岡物口	3	3	
	・ オオシマ系		•	•	5.5	5.0	55.0	98	43	121	23	4			2 2	0	2	0	2 0	-	2	0					_		3		ŭ
	オオシマ系 オオシマ系	-	•	•	7.0	6.5	74.0	160	86	166	6	4			2 2	 	2	0	2 0		2	0) (_	車両傷害	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	7.5	6.5	76.0	157	81	169	12	4			0 0		2	0	0 0		2	0				_		幹にコケ	2	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.5	5.5	67.0	127		139	12	4			2 2		2	0	2 0		2	0					3		3	3	3
	オオシマ系		•	•	6.0	6.5	71.0	130		123	-7	4	4		4 4	-	4	6	4 0	_	2	0) (4		4	4	4
	ヤマザクラ		•	•	5.5	4.5	43.0	97	54	110	13	4	4	2	2 2	1	4	0	4 0	0	2	0) (_			3	3	3
	ソメイヨシノ		•	•	3.0	1.5	14.0	42	28	83	41	0			0 0	·	2	0	4 0		2	0	0	0 () 4			根元傷あり	3	3	3
左岸合(登録8	計=54本 31本)																														
		1		8 E :								n - 1	_ }						-1	- 1											
	ヤマザクラ		•	•		4.2	49.0	140		150	10	2			2 0		2		0 0			0		0 () (3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.4	3.7	50.0	120		128	8	2			2 0		2		0 0			0						ひこばえ多し	3	_	
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•	•	6.5	5.5 4.2	55.0 51.0	183 150		196 162	13 12	2			2 4 2 2	-	2	~~~~	4 C	i	2	0			0 2				3	3	
	ヤマザクラ		•			2.7	41.0	120	,	142	22				2 2	ş			0 0		2	0	~~~~) (~~		車輌傷害	3	3	
900	トマックノ			•	5.7	2.1	41.0	120	18	142	22	0		4	2 2	U			٥) 2		U	-	0 (10) <u>3</u>	中 判 易 古 枯枝切除・	3	<u>ა</u>	<u> </u>
970	ヤマザクラ			•	10.0	11.0	207.0	234	27	233	-1	2	4	2	4 4	4	4	2	ol c	0 (2	0	0	0 0) 2	30	4	根元にキノコ	3	4	4
971	ヤマザクラ		•	•	6.0	2.3	35.0	81	46	99	18	2	2		2 2	2	2		0 0		4	0) (****	3		3	3	3
972	ヤマザクラ		•	•	4.2	3.2	41.0	95	54	107	12	2	2	2	2 0	0	0		0 0			0	0	0 () (3	3	2
	ヤマザクラ		•	•	5.5	3.6	47.0	119	72	129	10	2			2 0	ş		~~~~	0 0			0) (***	_	幹分枝入皮	3		
	ヤマザクラ		•	•	5.5	3.2	44.0	170		193	23	2			2 2		4		0 0	and the second	2	0	~~~~) (3		
	ヤマザクラ		•	•	5.5	4.2	53.0	130	77	140	10	4			2 2		4	2	0 0		2	0) (3	3	
	ヤマザクラ		•	•	5.5	3.5	44.0	107	·	117	10	4			2 0		4		4 0			0) (3		
	ヤマザクラ		•	•	5.3	3.4	42.0	109		129	20	2			2 2				0 0		2	0) (3	3	
	ヤマザクラ		•	•	4.0	3.3	36.0	113	77	143	30	4			2 0	 	2	0	2 0		2	0					_	+++- <i>l</i> =-+-	3		
	ヤマザクラ		•	•	4.0	3.8	29.0	68	39	80	12	2			2 2	£	4	0	0 0		2	2						車輌傷害	4	3	
	ヤマザクラ		•	•	3.3	2.4	31.0	104	73	138	34	0			0 0	 	0	0	2 0			0						大枝持合い	2	3	
	ヤマザクラ		•		4.0	2.3	25.0	46	21	37	-9	0			0 0				0 0			0		0 (0 2		2		3	3	
984	オオシマ系				5.5	3.2	39.0	106	0/	122	16	2	2	2	4 4	2	4	4	2 0	0	2	0	0	0 () 2	2 30	4	葉の着生異常	3	3	4

			樹木の	の位置			樹	木形									生	育物	犬態	のチ	エック	,											
					平点	55年度		平成		平成	30年	生者	晋	音の				т.	幹•	根											参 考	参 考	参
						況図。		測			,cc, 定		不良	:	樹木	の生	育物	態	元の腐れ		病.	虫害		+,	ノコの	り被害			総		考	考	考
												日	土	根	枝	梢	大	尌 :		幹さ	⊐	葉	そ	サ	ベ	ナーそ	-		合評		2	2	2
1			ماء									照	壌	系	葉	のオ	技	形	枝	· [<	シ	の	の	ル	ツ	ラ σ.	、 I	合 計	価ラ		0	0	0
樹木 番号	樹種	区分	上水 の南	柵の								不足	の固結	伸 張	の密度	枯れれ	の it 枯れ	のし	の腐	根 元 の ん	カシ	食害	他	ノコ	コウ	タ 他 ケ	7	計 点	ラン	備考	1	1	1
台 写			側·北	内外					幹周		幹周		結	の		7	h i	乱 ! れ ;	朽	のん	バ			シ	タ	類		数	ク		5	6	7
			側		樹高	枝張	幹周	幹周		幹周	成長			制 限	葉				· 空	腐 ぐ 朽 す				カケ	ケ				1		年	年	年
									量		量			120	の				洞	・病	害			類					4		評価	評価	評価
															小 型					空											結結	結結	結結
															化				ď	/I-3											果	果	果
985	ヤマザクラ		•	•	5.0	3.3	38.0	144	106	165	21	2	2	2	0	0	0	2	0	2 0	0	2	0	0	0	0	0	12	3		2	3	3
	ヤマザクラ		•	•	9.0	9.0		274	·}																			0		2015枯死	4		
	ヤマザクラ		•	•	6.0	3.0	37.0	93	56	98	5	2					0								0			12	3	士工作中	3	3	3
988	ヤマザクラ		•	│ ○ ○桜橋	6.3	3.0	37.0	111	74	126	15	2	4	2	2	2	0	2	4	0 0	0	2	0	0	0	0	0	20	3	車両傷害	3	3	3
989	ヤマザクラ		•	●	6.0	2.4	36.0	116	80	130	14	2	4	2	2	0	0	2	0	0 0	2	2	0	0	0	0	ol	16	3		3	3	3
990	ヤマザクラ		•	•	4.0	2.0	27.0	97	70	109	12	2	2	2	2	2	0	4	0	2 0					0			20	3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.0	3.2	36.0	120	84	135	15	0	2	2	2	2	0	2	0	0 0	2	2	0	0	0	0	0	14	3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	F C	2.4	45.0	105	00	140	0.4	 	_	0	0							0	_				_	1.4	2	2012年枯死		2	2
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•	•	5.6 4.0	3.4 4.4	45.0 41.0	125 134		149 153	24 19	2			2	0	0	2	0	2 0		2		0	0		0 0	14 16	3	車輌傷害	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.3	4.0	48.0	144		154	10	2				2	0	2	2	0 0		}		0	0			16	3		2	3	3
998	ヤマザクラ		•	•	5.0	3.6	40.0	124	84	137	13		2	2		2	0	2		0 0		2	0	0	0	0	0	14	3		3	3	3
	不明(関山)		•	•				81		67	-14	4				2	4	4	0	4 0	<u>~</u>				0			26	3	+^/	3	3	3
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•	•	8.5	9.0	165.0	225	60 116	226 214	22	4		***************************************	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2	0	0	4	2 0	~ 		·		0			26 20		幹に茶色のキ/コ 車両傷害	3	3	3
1000-1	不明(関山)		•	•	6.7	6.5	76.0	70	110	71	1	6		4 2		4	0	4	0	4 0		 			0			36	4	半川阪古	4	4	4
	ヤマザクラ		•	•	7.7	8.0	130.0		20	165	15	2	-			2	0	0	0	0 0					0		~~~~	12	3	主幹枯死	4	4	4
	不明(関山)		•	•				64		55	-9	4	-	2	4	4	0	2	0	4 0	-				0	0		26	3		3	4	4
	ソメイヨシノ		•	•				231		259	28	2		2		4	2	0	0	0 0		2		0	0			20	3		2	3	3
	ヤマザクラ		•		3.3	2.0	39.0 161.0	77 105	38	77	0	6				0	0	6		0 0		1			0		*****	20	3	古いキノコあり	3	3	3
	ヤマザクラ 不明(関山)		•	•	7.7	9.0	101.0	76	-	193 69	-7	2	2			4	2						0	0	0	0	0	28	3	ロレ・イノコの) ツ	3	3	4
	ヤマザクラ		•	•	4.8	2.2	28.0	37		35	-2		2							0 0				0	0	0	0	18	3		3	3	3
	ソメイヨシノ		•	•				316		357	41		2																3	札なし	2	3	3
	ソメイヨシノ		•	•	0 =	4.0	00.0	354	000	278	-76		2							0 0						0			3		3	3	3
	ソメイヨシノ ヤマザクラ		•	•	3.7 6.4	1.0 4.5		239 77	209	259 65	20 -12	6	2							0 0						0			3		3	3	3
	ソメイヨシノ		•	•	0.4	4.0	42.0		232	216	-12 -16		2			0				2 0						0			3		3	3	3
1007	ヤマザクラ		•	•	7.0	4.5	62.0	163		186	23	***************************************	2			0	0	4	2	2 0	2	2	0	0	0	0	0	22	3	札なし	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.2	3.5	32.0	77	45	93	16		2			0	0	4	0	0 0	0	2	0			0			3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	6.2	3.8	52.0	120	68	127	7		2							0 0		2							3	+8 = 7 !! =	3	3	3
	ソメイヨシノ ヤマザクラ		•	•	7.0	3.2	42.0	183 61	19	199 61	16 0	6	4			2				0 0						0	~~~	20 24	3	根元入り皮	3	3	3
	ソメイヨシノ		•	•	7.0	J.Z	42.0	174	13	186	12		2													0			3		3	3	3
1011-1			•	•				143		152	9		2	2	2		0	2	0	0 0	2	2	0	0	0	0	0	16	3		3	3	3
	ソメイヨシノ		•	•			_	178		193	15	4	2	2							2	2	0			0			3		3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.5	4.0	32.0		55	92	5	4	2		2					0 0		2							3	+8 = 7 11 +5	3	3	3
	ヤマザクラ ヤマザクラ		•	•	7.2 6.7	4.0 5.5	48.0 65.0	133	85 100	148 210	15 45	4	2		2	0				4 0						0			3	根元入り皮	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	4.5	2.7	29.0	46	17	59	13	4	2				0			0 0			0			0			3		2	3	3
	ヤマザクラ		•	•	8.3	6.5	132.0		·	166	7	4		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	2	0			2 0			0	************				18	3	葉のしおれ	3	3	3
	ヤマザクラ		•	•	5.2	3.0	40.0		105	169	24	4	2			0	0			2 0				0	0	0	0	14		葉のしおれ	3	3	3

			樹木	の位置		樹	木形	状								生育	状態	のチ	エック											$\overline{}$
					成5年月 見況図	き調査 より		.24年 l定		;30年 l定	生			樹木の	生育	状態	幹·林 元の 腐杯)	病虫		+	ノコの	被害		総合			参考)	参考)	参考)
樹木番号	樹種	区分	上水 の南 側・北 側	横の 内外	枝張	幹周	幹周	幹周成量	幹周	幹周成長量	足 	土壌の固結	伸張の制限	枝葉の密度・葉の小型化梢の枯れ	枝	樹形の乱れ	枝の腐朽・空洞	幹・根元の腐朽・空洞さくらてんぐす症	シカシバの被害	その他	1 1	ベッコウタケ	をして	合計点数	1評価ランク1―4	備考	<u>.</u>	2015年評価結果	2016年評価結果	2017年評価結果
	計=58本 72本)																													
総計= 録15	=112本(登 3本)																													

総合評価「1」	0	本	0	0	0
総合評価「2」	4	本	7	0	3
総合評価「3」	101	本	97	100	93
総合評価「4」	7	本	11	12	16
合計	112	本	115	112	112